



| WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ PF1; PF2; PF3; PF4 | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|-------|------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|
| Nr | Znak stali | Φ | L [m] | szt. | $\Phi 6$ | $\Phi 8$ | $\Phi 10$ | $\Phi 12$ | $\Phi 14$ |
| 1. | 34GS | 12 | 2,19 | 22 | | | 48,18 | | |
| 2. | 34GS | 12 | 1,59 | 30 | | | 47,70 | | |
| 3. | StOS | 12 | 1,74 | 104 | | | | 180,96 | |
| 4. | 34GS | 12 | 1,94 | 96 | | | | 186,24 | |
| 5. | 34GS | 10 | 0,47 | 24 | | | 11,28 | | |
| 6. | 34GS | 10 | 1,14 | 22 | | | 25,08 | | |
| 7. | 34GS | 10 | 2,24 | 12 | | | 26,88 | | |
| 8. | 34GS | 12 | 1,24 | 16 | | | | 19,84 | |
| 9. | 34GS | 12 | 1,24 | 16 | | | | 19,84 | |
| Długość wg Φ | | | | | 0 | 0 | 159,1 | 406,88 | 0 |
| Masa kg/m | | | | | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,210 |
| Masa kg | | | | | 0 | 0 | 98,2 | 361,3 | 0 |
| Razem | | | | | | | 459,50 | | |

Beton C 16/20
Stal A - III

| San - System | | www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl | | |
|--|--|--|---------|------------|
| WYKONAWCA SAN-SYSTEM 19-400 Olecko ul. Mazurska 30A | OBIEKT: Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Grabnik Osada, Gmina Stare Juchy | INWESTOR: Gmina Stare Juchy | | Skala 1:25 |
| | TEMAT: Płyta Pf 1; Pf2; Pf3; Pf4 | | | Rys nr 11 |
| OPRACOWAŁ | Imię i nazwisko | Nr uprawnień/Nr ewid. | Data | Podpis |
| OPRACOWAŁ | tech. bud. Jacek Golanek | WAM/0092/ZOOK/06 | 09.2015 | |
| OPRACOWAŁ | mgr. inż. Michał Wołyniec | WAM/0109/PWOK/12 | 09.2015 | |
| WSPÓŁPRACA | tech. bud. Andrzej Ostrowski | SUW 100/94 | 09.2015 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr. inż. Nina Werstak | SUW 6/85 | 09.2015 | |